


Rollo Solar

Profile PVC 9/50, 13/60, 15/80

Art. Nr.	Bezeichnung	Material / Farbe	Preis CHF
ROLLO SOLAR PROFIL 9/50 PVC / MINI			S
011502	Profil 9/50	PVC grau Endkappen farblich angepasst	97.00/m ²
011502	Profil 9/50	PVC blau Endkappen farblich angepasst	97.00/m ²
011502	Profil 9/50	PVC weiss Endkappen farblich angepasst	97.00/m ²



ROLLO SOLAR PROFIL 13/60 PVC HAGELWIDERSTAND HW3 (4-KAMMERN HOHLPROFIL)			S
011503	Profil 13/60	PVC grau Endkappen farblich angepasst	118.00/m ²
011503	Profil 13/60	PVC blau Endkappen farblich angepasst	118.00/m ²
011503	Profil 13/60	PVC weiss Endkappen farblich angepasst	118.00/m ²
011503	Profil 13/60	PVC beige Endkappen farblich angepasst	118.00/m ²
011504	Profil 13/60	PVC transparent Endkappen transparent	142.00/m ²
011505	Profil 13/60	PVC solar (transparent-schwarz) Endkappen transparent	164.00/m ²




Im Lieferumfang ist immer ein Reinigungsset dabei
Bitte beachten Sie, dass die Profil-Typen, PVC solar, transparent, grau, blau, weiss und beige im trockenen Zustand niemals der Sonne ausgesetzt werden dürfen. Bei unsachgemässer Behandlung entfällt die Gewährleistung (Sonnenschaden). Bei PVC solar und transparent ist Kondenswasser im Profil sichtbar!



Der Preis des Rollladens berechnet sich wie folgt:
Effektive Beckeninnenmasse (Länge x Breite der Wasserfläche) * 1,05
Das ist der Rollladenpreis inkl. Reserveprofile.

ROLLO SOLAR PROFIL 15/80 PVC HAGELWIDERSTAND HW3 (4-KAMMERN HOHLPROFIL)			S
011703	Profil 15/80	PVC grau Endkappen farblich angepasst	118.00/m ²
011703	Profil 15/80	PVC blau Endkappen farblich angepasst	118.00/m ²
011703	Profil 15/80	PVC weiss Endkappen farblich angepasst	118.00/m ²
011703	Profil 15/80	PVC beige Endkappen farblich angepasst	118.00/m ²
011704	Profil 15/80	PVC transparent Endkappen transparent	143.00/m ²
011705	Profil 15/80	PVC solar (transparent-schwarz) Endkappen transparent	164.00/m ²





Bei einer Umrüstung der Profile von 13/60 auf 15/80 muss folgendes beachtet werden: Bei Austauschrollläden muss geprüft werden, ob die vorhandene Antriebstechnik (Motor und Welle) ausreichend ist, da die Auftriebskraft ca. 50% höher ist.



Rollo Solar

Profile Polycarbonat 13/60 und 15/80

Art. Nr.	Bezeichnung	Material / Farbe	Preis CHF
PROFIL 13/60 POLYCARBONAT (PC) HAGELWIDERSTAND HW4 (4-KAMMERN HOHLPROFIL)			S
011506	Profil 13/60	Polycarbonat transparent Endkappen transparent	253.00/m ²
011506	Profil 13/60	Polycarbonat solar (transparent - schwarz) Endkappen schwarz	253.00/m ²
011506	Profil 13/60	Polycarbonat stahlblau (transparent - stahlblau) Endkappen stahlblau	253.00/m ²
011506	Profil 13/60	Polycarbonat weiss aluminium/solar (Unterseite schwarz) oder weiss aluminium komplett durchgefärbt / Endkappen weiss aluminium	253.00/m ²
011506	Profil 13/60	Polycarbonat grau aluminium komplett durchgefärbt oder grau aluminium (transparent-grau aluminium) / Endkappen grau aluminium	253.00/m ²
011507	Profil 13/60	Polycarbonat azur Endkappen azur	285.00/m ²
011507	Profil 13/60	Polycarbonat lagune Endkappen lagune	285.00/m ²
011507	Profil 13/60	Polycarbonat farngrün Endkappen farngrün	285.00/m ²
011507	Profil 13/60	Polycarbonat laubgrün/solar (Unterseite schwarz) Endkappen laubgrün	285.00/m ²
011508	Profil 13/60	Polycarbonat Sonderfarben nach RAL Endkappen farblich angepasst	auf Anfrage
PROFIL 15/80 POLYCARBONAT (PC) HAGELWIDERSTAND HW3 (4-KAMMERN HOHLPROFIL)			S
011707	Profil 15/80	Polycarbonat transparent Endkappen transparent	253.00/m ²
011707	Profil 15/80	Polycarbonat solar (transparent - schwarz) Endkappen schwarz	253.00/m ²
011707	Profil 15/80	Polycarbonat stahlblau (transparent - stahlblau) Endkappen stahlblau	253.00/m ²
011707	Profil 15/80	Polycarbonat weiss aluminium/solar (Unterseite schwarz) oder weiss aluminium komplett durchgefärbt / Endkappen weiss aluminium	253.00/m ²
011707	Profil 15/80	Polycarbonat grau aluminium komplett durchgefärbt oder grau aluminium (transparent-grau aluminium) / Endkappen grau aluminium	253.00/m ²
011708	Profil 15/80	Polycarbonat azur Endkappen azur	285.00/m ²
011708	Profil 15/80	Polycarbonat lagune Endkappen lagune	285.00/m ²
011708	Profil 15/80	Polycarbonat farngrün Endkappen farngrün	285.00/m ²
011708	Profil 15/80	Polycarbonat laubgrün/solar (Unterseite schwarz) Endkappen laubgrün	285.00/m ²
011709	Profil 15/80	Sonderfarben nach RAL Endkappen farblich angepasst	auf Anfrage



Bei PC- solar und transparent bzw. semitransparenten Profilen ist Kondenswasser im Profil sichtbar! Polycarbonat-Profile dürfen nur mit Wasser gereinigt werden (wir empfehlen dazu unser Reinigungsset 011966). Bei einer Umrüstung der Profile von 13/60 auf 15/80 muss folgendes beachtet werden: Bei Austauschroll-läden muss geprüft werden, ob die vorhandene Antriebstechnik (Motor und Welle) ausreichend ist, da der Auftrieb ca. 50% höher ist.

Art. Nr. Bezeichnung	Preis CHF					
	PVC grau, blau, weiss, beige		PVC solar / transparent		Polycarbonat alle Farben (ausser RAL-Spezialfarben)	
	Profil 9/50	Profil 13/60 15/80	Profil 13/60	Profil 15/80	Profil 13/60	Profil 15/80

ROLLO SOLAR TREPPEN-PROFILE **S**



Römische Treppe	157.00/m ²	214.00/m ²	214.00/m ²	214.00/m ²	381.00/m ²	381.00/m ²
-----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

NEU wird die Treppe nach Quadratmetern berechnet.

ROLLO SOLAR ERSATZSTÄBE **S**

Ersatzstäbe pro Lfm	11.00	11.00	18.00	18.00	25.00	25.00
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ab 30 Stück Einzelstäbe wird der Quadratmeter-Preis zugrunde gelegt.

ROLLO SOLAR AUFPREISE FÜR RADIIEN, RUNDUNGEN UND SCHRÄGSCHNITTE **S**



011526 Aufpreis für Mehrarbeit durch Rundungen Radius bis 500mm	224.00
011527 Aufpreis für Mehrarbeit durch Schrägschnitte und Skimmerausschnitte	224.00



ROLLO SOLAR ZUBEHÖR, REINIGUNG DER PROFILE

011966 Reinigungsset für Rollo Solar-Profile	70.00
011967 Ersatz Reinigungspads (1 Set à 10 Stk.)	56.00


Beachten Sie die Reinigungshinweise in der Bedienungsanleitung.



Rollo Solar

Schwimmbadabdeckung Typ Oberflur

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
SITZBANK BAUHAUSSTIL		S
Die Verkleidung aus hochwertigem Sipo-Mahagoni Holz oder Lärche, andere Hölzer auf Anfrage, bzw. aus Kunststoff ist ein Blickfang für jeden Aussenbereich. Die massgeschneiderte Sitzbank ist wetterbeständig und hat eine Traglast von bis zu 300 kg/m ² . Das Kunststoffgehäuse ist in weiss und grau verfügbar.		
011400	Sipo-Mahagoni oder Lärche (unbehandelt) bis 6,0 x 12,0 m Profil 13/60 und 15/80	1'649.00/m
011401	Kunststoff weiss bis 6,0 x 12,0 m Profil 13/60 und 15/80	1'649.00/m
011402	Kunststoff grau bis 6,0 x 12,0 m Profil 13/60 und 15/80	1'649.00/m
011403	Mittelstütze ab 6,2 m erforderlich	1'177.00



Rollo Solar

Zubehör zu Typ Oberflur

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
ROLLO SOLAR ZUBEHÖR ZU TYP OBERFLUR		S
011543	Sitzbank – Unterkonstruktion Beckengrösse bis max. 7,0 x 15,0 m zur bauseitigen Verkleidung, Material: Alu - Formrohr mit eingieteten Blenden, weiss beschichtet, inkl. Verbindungsbügel	630.00/m
011544	Fahrtrieb mit E-Motor, bis 6,0 m Beckenbreite E-Antrieb 24 V, Trafo 230/24 V, Edelstahlschiene, Zahnräder Z=18, Kette, Überwurfbuchse, Schwerlast-Kunststoffräder, Verbindungswelle	9'758.00
011579	Fahrtrieb mit Schwerlastrollen nur in Verbindung mit Holz- oder Kunststoff Sitzbank, von Hand verfahrbar (ohne Schienen, diese sind auf Anfrage lieferbar)	4'284.00
011546	Mittelstütze für grosse Spannweiten (ab 5,0 m) VA-Kunststoffbeschichtet	1'117.00
011547	Abtropfblech V4A-Edelstahl	378.00/m
011548	Führungsrohre für Oberflur inkl. Befestigung erforderlich für Becken mit Überlaufrinne Set à 2 Stück VA-Edelstahlrohre	427.00
011549	Aufschwimmhaltebügel zur Stabilisierung der ersten Profile im Anlagenpreis enthalten	21.00

Sonderteile auf Anfrage



Rollo Solar

Schwimmbadabdeckung Typ Unterflur (UF)

Art. Nr.

Beckenmass

Preis CHF

ROLLO SOLAR ABDECKUNG TYP UNTERFLUR (UF)

S

mit aussen liegendem Antrieb und seitlichem Motorschacht, für Profil 13/60 und 15/80



Lagerflansche für VA-Welle und Antrieb mit Kunststofflager, Dichtungssatz mit Stelling, Verbindungsbuchse, VA-Edelstahlwelle mit Edelstahl-Lagerzapfen und Stelling, E-Antrieb 24 V Gleichstrom, wahlweise mit interner oder externer Elektronik und Leuchtanzeige für Fehlerquellen. Impuls-Endschalter (RSC), Stecker für Funkfernsteuerung bereits eingebaut. Trafo 230/24 V mit Leuchtanzeige. Bedienungsschalter Auf- oder Unterputz. Antriebseinheit wartungsfrei.

Bis zu einer Beckenlänge von max. 15 m (Sondergrößen auf Anfrage).

Aufrollvorrichtung für Profil 9/50 auf Anfrage!

Bei UF-6-Anlagen ist pro Laufmeter Beckenbreite ein POM-Gleiter erforderlich!
(Bitte separat dazu bestellen)

Bei UF-9-Anlagen ist immer ein POM-Führungsbügel inklusive!



		für Profil 13/60	für Profil 15/80
011601	bis 3,2 x 12 m	7'837.00	7'837.00
011601	bis 3,7 x 12 m	8'005.00	8'005.00
011601	bis 4,2 x 12 m	8'117.00	8'332.00
011601	bis 4,7 x 12 m	8'243.00	8'681.00
011601	bis 5,2 x 12 m	8'383.00	8'823.00
011601	bis 5,7 x 12 m	8'747.00	9'336.00
011601	bis 6,2 x 12 m	9'195.00	9'459.00
Sondergrösse			auf Anfrage

Bsp.: 3,7 x 12 m gilt der Preis für Beckengrösse 3,5 x 12 m

Preise gelten für Komplettanlage wie oben beschrieben – es können keine Gutschriften für nicht benötigte Teile erstattet werden.



Wichtig für Profil 15/80: Bei einer Einbautiefe ab 1,30 m ist abhängig von der Beckengrösse ein verstärkter Antrieb erforderlich!

Bei Freibädern mit Überlaufrinne sind Windsicherungen vorzusehen.



ROLLO SOLAR ZUBEHÖR ZU TYP UNTERFLUR (UF)

S

011640	Mauerdurchführung, Edelstahl für 250 mm	372.00
011641	Mauerdurchführung, Edelstahl für 300 mm	400.00
011953	Vormontageflanschsatz für Motor- und Gegenlagerseite zum Andübeln mit verstellbarem Distanzrohr (Kernlochbohrung Ø 70 mm) Distanzrohrlänge abhängig von der Mauerstärke	398.00
011952	Vormontageflansch f. Betonb. mit Innenabdichtung, für Mauerstärke bis 300 mm	490.00
150311	Edelstahlflanschsatz für Edelstahl- und Kunststoffbecken (im Bereich der Wellenbefestigung)	Im Preis enthalten
011568	Funkfernsteuerung inkl. Handsender, Empfänger und Stabantenne, zum Einbau in unsere Antriebs- und Steuerungstechnik	574.00
011938	Schlüsselschalter mit Programmierstift - dazu wird die neue RSC4 Platine benötigt (011937) Beachten Sie bitte das Kabelschema	448.00

Weitere Mauerdurchführungen auf Anfrage lieferbar!



Rollo Solar

Schwimmbadabdeckung Typ Unterflur (UFRSP)

Art. Nr.

Beckenmass

Preis CHF

ROLLO SOLAR ABDECKUNG TYP UNTERFLUR (UFRSP)

S

mit Rohrmotor – direkte Wandmontage – kein Motorschacht erforderlich

Profil PVC 13/60, 15/80 und PC - bis zu einer Einbautiefe von 1,30 m (ab 1,30 m auf Anfrage)



Lagerflansche für VA-Welle, Kunststofflager, E-Antrieb RSP 24 V Gleichstrom und Impuls-Endschalter mit eingegossenem Kabel 3 m (Sonderlängen auf Anfrage), Mitnehmerscheibe mit Nut, VA-Edelstahlwelle mit Lagerzapfen, Impulssteuerung im Trafo 230 /24 V mit Leuchtanzeige, Überlastungsschutz Bedienschalter Auf- oder Unterputz. Leuchtanzeige für Fehlerquellen.

Stecker für Funkfernsteuerung bereits eingebaut. Antriebseinheit wartungsfrei.

Aufrollvorrichtung für Profil 9/50 auf Anfrage!

Alternativ ist auch eine Einhängevariante lieferbar.



Bei UFRSP-6-Anlagen ist pro Laufmeter Beckenbreite ein POM-Gleiter erforderlich!

(Bitte separat dazubestellen)

Bei UFRSP-9-Anlagen ist immer ein POM-Führungsbügel inklusive!

		für Profil 13/60	für Profil 15/80
011602	bis 3,2 x 12 m	7'697.00	7'697.00
011602	bis 3,7 x 12 m	7'837.00	7'837.00
011602	bis 4,2 x 12 m	8'005.00	8'868.00
011602	bis 4,7 x 12 m	8'173.00	9'258.00
011602	bis 5,2 x 12 m	8'313.00	9'402.00
011602	bis 5,7 x 12 m	8'663.00	9'586.00
011602	bis 6,2 x 12 m	9'195.00	11'177.00
Sondergrösse			auf Anfrage


Bsp.: 3,7 x 12 m gilt der Preis für Beckengrösse 3,5 x 12 m




Preise gelten für Komplettanlage wie oben beschrieben – es können keine Gutschriften für nicht benötigte Teile erstattet werden.

Wichtig für Profil 15/80: Bei einer Einbautiefe ab 1,30 m ist abhängig von der Beckengrösse ein verstärkter Antrieb erforderlich!


Bei Freibädern mit Überlaufrinne sind Windsicherungen vorzusehen.



UFRSP-1



UFRSP-6



UFRSP-9

ROLLO SOLAR ZUBEHÖR ZU TYP UNTERFLUR (UFRSP)

S

011999	Einbausatz für Rohrmotor zum Einbetonieren, inkl. 1 Gegenlager, 1 Edelstahl-Flansch mit 4 Stehbolzen, Schlauchstützen und Befestigungsmaterial, inkl. Verteilerdose mit Flexschlauch	im Preis enthalten
011624	Seitenbleche zum nachträglichen Einbau, Blechgrösse von Beckentiefe abhängig Achtung: Abdeckbreite verringert sich um ca. 25 mm	932.00
011568	Funkfernsteuerung inkl. Handsender, Empfänger und Stabantenne zum Einbau in unsere Antriebs- und Steuerungstechnik	574.00
011938	Schlüsselschalter mit Programmierstift - dazu wird die neue RSC4 Platine benötigt (011937) Beachten Sie bitte das Kabelschema	448.00



Art. Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
ROLLO SOLAR ZUBEHÖR ZU TYP UNTERFLUR UF-1 / UFRSP-1 mit Unterwassersitzbank mit Blende (Option)		S
011603	Unterwassersitzbank zwei Sturzbalken mit Lagerkonsolen Abweisbleche und Abschlussrohr, Belag Kunststoffrost	1'190.00/m
011950	Unterwassersitzbank zwei Sturzbalken mit Lagerkonsolen Abweisbleche und Abschlussrohr, Belag Edelstahlbleche	1'260.00/m
011604	Unterwassersitzbank mit Blende drei Sturzbalken mit Lagerkonsolen, Abweisbleche und Abschlussrohr, Blende mit Edelstahlunterbau und Verkleidung in Kunststoff , Belag Kunststoffrost	1'820.00/m
011951	Unterwassersitzbank mit Blende drei Sturzbalken mit Lagerkonsolen, Abweisbleche und Abschlussrohr, Blende mit Edelstahlunterbau und Verkleidung in Edelstahl , Belag Edelstahlbleche	1'915.00/m
011607	Vormontageflansch für Tasche (optional für Folienbecken) zu Unterwassersitzbank für Folie und Streichfolie (bei Sitzbank 4x / 6x mit Blende)	106.00
011608	Tasche für Sturzbalken zu Unterwassersitzbank für Folie und Streichfolie (bei Sitzbank 4x / 6x mit Blende)	119.00
011948	Unterwassersitzbank zwei Sturzbalken mit Lagerkonsolen Abweisbleche und Abschlussrohr, Belag PC weiss/alu	1'414.00/m
011949	Unterwassersitzbank mit Blende drei Sturzbalken mit Lagerkonsolen, Abweisbleche und Abschlussrohr, Blende mit Edelstahlunterbau und Verkleidung in PC weiss/alu	2'324.00/m



ROLLO SOLAR ZUBEHÖR ZU TYP UNTERFLUR UF-2 / UF-3 UF-2 im Bodenschacht UF-3 im Bodenschacht mit elektrischer Klappe		S
011610	Unterwasserschachtabdeckung aus Fliesenblechen V4A zur bauseitigen Verfliesung mit Unterbau, bis 1,2 m Spannweite	1'309.00/m
011612	Unterwasserschachtabdeckung aus V4A-Edelstahl Kassetten in ca. 1 m-Teilen, verstärkt, inkl. Unterbau, bis 1,2 m Spannweite	1'309.00/m
011603	Unterwasserschachtabdeckung aus PVC-Rost inkl. Unterbau, bis 1,2 m Spannweite	1'298.00/m
011611	Unterwasserschachtabdeckung für Folienbäder aus PVC-Platten mit Edelstahlunterbau zur bauseitigen Folienverkleidung	1'246.00/m
011607	Vormontageflansch zu Tasche	106.00
011632	Distanzrohr für GSA-Anlagen	557.00/m
011628	Stützkonsole, für schwere Beläge und grosse Spannweiten	843.00
011970	Wintersicherung für UF-Rollläden / Sicherungsboje verhindert ein Absinken des Rollladens bei Beckenentleerung inkl. Befestigungsgurt und Karabiner, je lfm wird eine Boje benötigt	84.00



Automatische Klappen auf Anfrage



Rollo Solar

Zubehör zu UF-6 / UFRSP-6



Art. Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
ROLLO SOLAR ZUBEHÖR ZU TYP UNTERFLUR UF-6 / UFRSP-6 im tief liegenden Rucksackschacht (Optional mit Blende)		S
Bei UF(RSP)-6-Anlagen sind pro Laufmeter Beckenbreite ist ein POM-Gleiter erforderlich!		
011617	POM – Abweiser (lang) für Rolloschacht in der Beckenbodenverlängerung zur Führung der Abdeckungsprofile (1 Stk. pro Meter notwendig)	330.00
011619	POM – Abweiser (kurz) zur Führung der Abdeckungsprofile (1 Stk. pro Meter notwendig)	237.00
011615	PVC Blende grau oder weiss Edelstahlrahmen und PVC-Platten in ca.1 m-Teilen, inkl. VA-Edelstahlunterbau zur Aufnahme der Blende	1'036.00/m
011616	VA-Edelstahl-Blende Edelstahlrahmen und Edelstahlbleche in ca. 1 m-Teilen, inkl. VA-Edelstahlunterbau zur Aufnahme der Blende	1'341.00/m
011618	Vormontageflansch für POM- Abweiser (optional für Folienbecken)	57.00
011608	Tasche für Sturzbalken zu Unterwassersitzbank	119.00
011607	Vormontageflansch zu Tasche	106.00
011912	Edelstahlabweisscheiben für Folienbecken Ø 500 mm x 2 mm, dient als Schutz der Folie im Wickelbereich des Rollladens.	498.00



Rollo Solar

Zubehör zu UF-9 / UFRSP-9

Art. Nr. Bezeichnung Preis CHF

**ROLLO SOLAR ZUBEHÖR ZU TYP UNTERFLUR UF-9 / UFRSP-9
im oben liegenden Rucksackschacht** **S**

Bei UF(RSP)-9-Anlagen ist immer ein POM-Führungsbügel inklusive!



011620 Quadratrohr **80 x 80 mm** V4A Edelstahl für Sturzbalken bis 4,0 m mit seitlicher Halterung 302.00/m

011670 Quadratrohr **80 x 60 x 4 mm** V4A Edelstahl für Sturzbalken bis 4,0 m mit seitlichen Auflageplatten 348.00/m

011621 Quadratrohr **100 x 100 mm** V4A – Edelstahl, Sturzbalken bis 5,0 m mit seitlicher Halterung 349.00/m

011622 Quadratrohr **100 x 100 mm verstärkte Ausführung** V4A Edelstahl, Sturzbalken bis 6,0 m 455.00/m

011625 Holzrost, bis 1,20 m Spannweite Sipo - Hartholzausführung, Plantagenanbau, mit Querriegel, verschraubt 602.00/m

011626 Kunststoffrost mit Holzkern, bis 1,20 m Spannweite Kunststoffprofil und Endkappen PVC, mit Holzkern, mit Querriegel, verschraubt 606.00/m



011627 Auflagerohr Quadratrohr 60 x 60 mm mit Befestigungswinkel 228.00/m

011910 Auflegewinkel für Auflagerohr 011627 57.00

011911 Vormontageflansch zu Auflegewinkel 57.00



011628 Stützkonsole inkl. Vormontageplatte für schwere Beläge, variabel einstellbar 1 Stk. mit Holz oder Kunststoff über 5 m bei schweren Belägen 1 Stk. pro Laufmeter 843.00

011679 Spezialstützkonsole für Schachtabdeckung für extrem hohen Wasserstand (ca. 80 mm) bei Skimmerbecken, für grosse Schachtbreite, mit POM-Gleiter, geeignet für Holz- oder Kunststoffrost, 100 kg Tragfähigkeit pro Stütze 920.00



011913 Anschlagwinkel für Holz- oder Kunststoffrost passend zu Spezialstützkonsole (011679) 100 x 30 mm Edelstahlblech 211.00/m



011914 Anschlagwinkel für umlaufenden Randstein und Rost, passend zu Spezialstützkonsole (011679) 375 x 30 mm Edelstahlblech 393.00/m

011629 Zusätzliche POM-Führungsbügel verstellbar, mit POM-Abweiser und Stellschraube 1 Stk. in Lieferung UF (RSP)-9 enthalten 323.00



011630 Federgleiter für Becken mit Überlaufrinne* inkl. Befestigungsmaterial (1 Set enthält 2 Stk.) 30.00/Set



011669 Edelstahlpendelgleiter für Becken mit Überlaufrinne* inkl. Befestigungsmaterial (1 Set enthält 2 Stk.) 115.00/Set



011631 Führungsstifte (Stopper) für Becken mit Überlaufrinne PVC-Stift, inkl. Befestigungsmaterial (1 Set enthält 2 Stk.) 30.00/Set



*Nicht in Edelstahlbecken einsetzen (Kratzer).

Zur Führung der Profile müssen bauseits Abweiser auf der Überlaufrinne montiert werden.

Rollo Solar

Elektrische Antriebe

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
ROLLO SOLAR ELEKTRISCHE ANTRIEBE		S
011552	Rollo 1 - intern 150 Nm 24 V Gleichstromantrieb mit integrierter Steuerplatine und programmierbarem Endschalter, 4,5 Upm, 0,08 kW	2'610.00
011553	Rollo 1 - extern 150 Nm 24 V Gleichstromantrieb mit Übergabeplatine für Impulssteuerung (ohne Steuerplatine), 4,5 Upm, 0,08 kW	2'148.00
011554	Rollo 2 - intern 250 Nm 24 V Gleichstromantrieb mit integrierter Steuerplatine und programmierbarem Endschalter, 4,5 Upm, 0,14 kW	3'220.00
011555	Rollo 2 - extern 250 Nm 24 V Gleichstromantrieb mit Übergabeplatine für Impulssteuerung (ohne Steuerplatine), 4,5 Upm, 0,14 kW	2'800.00
011964	Rollo 3 - extern 400 Nm 24 V Gleichstromantrieb mit Übergabeplatine für Impulssteuerung (ohne Steuerplatine) mit Motorbremse und Lüftung	3'889.00
011958	Rollo 4 - extern 600 Nm 24 V Gleichstromantrieb für Impulssteuerung (ohne Steuerplatine) mit Motorbremse Motorhalterung auf Anfrage lieferbar!	5'410.00
011556	RSP VA (grünes Kabel) - extern (200 Nm) Planetengetriebe, wasserdicht in der Welle montiert, 4 m Kabel (5 A Sicherung) Wird im Hause Rollo Solar produziert	3'562.00
011557	RSP VA (grünes Kabel) - extern (200 Nm) Planetengetriebe, wasserdicht in der Welle montiert, 15 m Kabel (5 A Sicherung) Wird im Hause Rollo Solar produziert	3'808.00
011558	RSP VA (grünes Kabel) - extern (400 Nm) Planetengetriebe, wasserdicht in der Welle montiert, 4 m Kabel (10 A Sicherung) Wird im Hause Rollo Solar produziert	5'705.00
011559	RSP VA (grünes Kabel) - extern (400 Nm) Planetengetriebe, wasserdicht in der Welle montiert, 15 m Kabel (10 A Sicherung) Wird im Hause Rollo Solar produziert	5'951.00
Weitere Antriebe auf Anfrage!		
Auf Anfrage erhalten Sie den Rohrmotor auch als Aufsteckrohrmotor mit Winkelgetriebe.		
Das grüne Rohrmotorkabel kann separat bestellt werden. (50, 100, 250 und 500 m). Auch in Rollen lieferbar.		
011634	Rollo Solar Kabel grün, 9-polig (zwischen Trafo und Motor)	23.00/m



Art. Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
ROLLO SOLAR ERSATZTEILE		S
011561	Trafo Standard (für Antrieb Typ intern) Standard-Trafo: 230/24 V – 17 A, 50/60 Hz, IP54 mit sek. Sicherung	518.00
011562	Trafo inkl. Platine (für Antrieb Typ extern) 230 V +/-15 %, 20/22/24 V, 17 A, 50/60 Hz, Geh.-Nr. H372, CPU-Steuerung	1'106.00
011650	Trafo inkl. Platine (nur für RSP-Antrieb) Trafo mit 7,5A - 230 V +/-5 %, 24 V, 7,5 A, 50/60 Hz	1'106.00
011937	RSC4 - Platine für Impulssteuerung (Beachten Sie bitte das Kabelschema)	672.00
011563	RSC – Platine für Impulssteuerung mit elektronischer Endschalter-Einstellung	616.00
011564*	RSC Pro – Platine für Impulssteuerung mit elektronischer Endschalter-Einstellung, Drehzahlregelung, (Langsamanlauf) usw. (zum Nachrüsten, oder als Ersatz)	1'103.00
	RSC Pro – Platine für Impulssteuerung mit elektronischer Endschalter-Einstellung, Drehzahlregelung, (Langsamanlauf) usw. (Aufpreis zu Komplett-Anlagen)	499.00
011568	Funkfernsteuerung inkl. Handsender, Empfänger und Stabantenne zum Einbau in unsere Antriebs- und Steuerungstechnik	574.00
011566	Handsender zu Funkfernsteuerung	127.00
011570	Stellring	41.00
011571	Überwurfbuchse	88.00
011572	Gleitringdichtung, Gehäuselagerung mit O-Ring und Druckfeder, Gegenring mit O-Ring und Stellring (mit aufgebogener Feder)	402.00
011573	Kunststoff-Gleitlager	6.00
011938	Schlüsselschalter mit Programmierstift - dazu wird die neue RSC4 Platine benötigt (011937). Beachten Sie bitte das Kabelschema.	448.00
011590	Feller Aufputz Schlüsselschalter	261.00
011591	Feller Unterputz Schlüsselschalter	261.00
011639	Rotabond, weiss, Spezialdichtmasse Tube à 290 ml	49.00
011578	Verteildose für Rohrmotor Spezialguss inkl. Befestigungsmaterial + Schlauchnippel	350.00
011929	Magic Gel 300 zum vergiessen der Anschlussdose	42.00
011577	Niveauschwimmerschalter für max. und min. Wasserstandskontrolle mit potentialfreien Öffnerkontakten, inkl. Befestigungsmaterial	431.00
011584	Befestigungsgurt mit genähter Schlaufe 50 x 600 mm	18.00
011585	Befestigungsgurt mit genähter Schlaufe 50 x 1200 mm	27.00
011586	Befestigungsgurt mit genähter Schlaufe 50 x 1600 mm	31.00
011587	Befestigungsgurt mit genähter Schlaufe 50 x 2000 mm	35.00
011588	Befestigungsgurt mit genähter Schlaufe 50 x 3000 mm	42.00
011589	Befestigungsgurt mit genähter Schlaufe 50 x 4000 mm	49.00

Sonderteile auf Anfrage


*Nur solange Vorrat!



Rollo Solar

Gurtroller und Windsicherung

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
GURTROLLER FÜR OBER- UND UNTERFLURANLAGEN		S
Gewährleistet ein straffes Aufrollen des Rollladens		
011609	Spannvorrichtung einseitig (je nach Anlagentyp, Länge variabel) für Treppe und ungleichmässige Beckenform, bei ungleichmässigen Auftriebsverhältnissen an der Wickelwelle wird die Lockerung des aufgewickelten Rollos verhindert; bestehend aus: Edelstahlrohr, Feder, Aufrollachse mit Schnur und Halterung	2'138.00



WINDSICHERUNG S



Bitte prüfen Sie bei Becken mit Überlaufrinne unbedingt die Windlagen ggf. ist eine Wind- und Sturmsicherung notwendig. Zudem beachten Sie bitte bei öffentlichen Anlagen, ob ein zusätzlicher Unfallschutz gemäss der geltenden Normen notwendig ist.

Gerne erstellen wir Ihnen hierfür ein entsprechendes Angebot.

011916	Wind-Spanngurt 10 m	74.00
011917	Wind-Spanngurt 15 m	102.00
011918	Wind-Spanngurt 20 m	137.00
011919	Wind-Spanngurt 25 m	170.00
011920	Windsicherungs-Führungsblech	364.00
011921	Profilsicherung inkl. Karabiner, Einschlaghülse mit Stift	278.00



