

Seamaid LED Beleuchtungsmittel



Art. Nr. Bezeichnung Preis CHF

SEAMAID ECOPROOF BELEUCHTUNGSMITTEL IP68, FÜR 12 V AC / 20 V DC TRAFOS MIT KABELVERSCHRAUBUNG ZUM EINFACHEN AUSTAUSCH ALLER HERKÖMMLICHEN PAR 56 120 / 300 W LAMPEN C

Lampe PAR56 Ecoproof mit Fernbedienung für die Renovierung von Becken deren Projektor in ABS Kunststoff beschädigt wurde. Kompatibel zu jeder Einbau-Nische dank seines Renovierungs-Kits.

Lampen nicht über Gebäudeautomation steuern. Frontglas flache Ausführung.

067100	Ecoproof 60 LED Lampe kaltweiss (1450 Lumen), PAR 56, 6500 K, ON/OFF, 13 Watt , Winkel ca. 120°	160.00
067103*	Ecoproof 90 LED Lampe RGB (600 Lumen weiss), PAR 56, Fernbedienung , Farbwechsel durch ON/OFF-Schaltung, 11 fixe Farben, 5 autom. Programme, 17 Watt , Winkel ca. 120°	300.00
067117	Seamaid Renovations-Kit mit Blende in ABS weiss, kompatibel mit fast allen Einbaunischnen, Blende Ø 290 mm	73.00

*Nur für Becken mit einer Lampe. Für Becken mit mehreren Lampen 067103 oder 067116 mit 067112 oder 067110 verwenden.

SEAMAID BELEUCHTUNGSMITTEL STANDARD IP68, FÜR 12 V AC / 20 V DC TRAFOS ZUM EINFACHEN AUSTAUSCH ALLER HERKÖMMLICHEN PAR 56 120 / 300 W LAMPEN C

Die ideale Lösung für PAR 56 Lampen 300 W. Universell in der Grösse, mit den meisten Scheinwerfern auf dem Markt kompatibel. **Frontglas flache Ausführung.**

067115	Standard 60 LED Lampe kaltweiss (1450 Lumen), PAR 56, 6500 K, ON/OFF, 13 Watt , Winkel ca. 120°	112.00
067116*	Standard 90 LED Lampe RGB (600 Lumen weiss), PAR 56, Fernbedienung , Farbwechsel durch ON/OFF-Schaltung, 11 fixe Farben, 5 autom. Programme, 16 Watt , Winkel ca. 120°	267.00

SEAMAID FLACHSCHEINWERFER-EINSATZ 12 V AC ODER 20 V DC C

Flachscheinwerfer-Einsatz mit Fernbedienung zum Einschrauben in eine Wanddurchführung von 1½"

067113	Flachscheinwerfer 60 LED kaltweiss (1450 Lumen), 6500 K, ON/OFF, 13 Watt , mit weisser Blende und 2 m Kabel vormontiert	221.00
067114	Flachscheinwerfer 90 LED RGB (600 Lumen), Fernbedienung , 11 fixe Farben, 5 autom. Programme 16 Watt , mit weisser Blende und 2 m Kabel vormontiert	354.00
067119	Blende einzeln Edelstahl-Design zu Seamaid Flachscheinwerfer	72.70

Es können unsere Trafos (siehe Seite 205) verwendet werden.

ZUBEHÖR

067112	Seamaid 1-Kanal Funkempfänger zur Steuerung mehrerer Scheinwerfer mit Fernbedienung	154.00
067108	Fernbedienung (Ersatz) für RGB	36.40
067110	Seamaid 4-Kanal Funkempfänger zur Steuerung mehrerer Scheinwerfer mit Fernbedienung	238.00
067118	Seamaid Antennen-Kit mit 3 m Kabel für Artikel 067112 und 067110	54.00

SEAMAID LED-BELEUCHTUNGSKIT FÜR AUFSTELLBECKEN IP68 C

Lampenset ideal für die Beleuchtung eines Aufstellbeckens aus ABS. Befestigung an einer Einlaufdüse.

067120	LED Beleuchtungskit weiss (1000 Lumen) mit 6 m Kabel, 14 Watt , 6500 K inkl. Trafo 230 V / 12 V AC und Adaptersatz für Düse 1½"	252.00
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------



Spa Electrics LED Beleuchtungsmittel

Art. Nr. Bezeichnung Preis CHF

SPA ELECTRICS LED BELEUCHTUNGSMITTEL, FÜR 12 V-TRAFOS

Das energieeffiziente Beleuchtungsmittel mit sehr langer Lebensdauer.
Einfache Benutzung und einfache Installation (kein Trafo- und Kabelaustausch notwendig).
Spa Electrics LED Lampen sind in **weiss** (4500 K) und **RGB** mit 8 fixen Farben (blau, magenta, rot, hellgrün, grün, aquamarin, kaltweiss, warmweiss), 2 automatischen Programmen, durch schnelles Ein- und Ausschalten wird zum nächsten Programm geschaltet, erhältlich.
Lampen nicht über Gebäudeautomation steuern.



SPA ELECTRICS POWER LED ZUM AUSTAUSCH ALLER HERKÖMMLICHEN 120 / 300 W LAMPEN C

067200	High Power LED Lampe kaltweiss PAR 56 (4500 K) 1700 Lumen 9 High Power LED, 17 Watt	345.00
067201	High Power LED Lampe RGB PAR 56 27 High Power LED à 1,3 Watt (9x rot, 9x grün, 9x blau), 36 Watt	435.00

Passt nicht in MTS Scheinwerfer!



Trafos, Ersatzlampen und -kabel

Art. Nr. Bezeichnung Preis CHF

VERGOSSENER SICHERHEITSTRANSFORMATOR FÜR SCHWIMMBAD-SCHEINWERFER NACH VDE0570 / EN61558 – MIT BIPOLARER LED FUNKTIONSANZEIGE **A**



063011	Vollverguss-Trafo 50 VA (Watt) 12 V mit 1 sekundärseitigem Anschluss	104.00
063000	Vollverguss-Trafo 100 VA (Watt) 12 V IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss	118.00
063009	Vollverguss-Trafo 100 VA (Watt) 12 V IP65 CE geprüft, mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen	206.00
063001	Vollverguss-Trafo 200 VA (Watt) 12 V IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss	250.00
063012	Vollverguss-Trafo 200 VA (Watt) 12 V IP65 CE geprüft, mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen	292.00
063002	Vollverguss-Trafo 300 VA (Watt) 12 V IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss	284.00
063004	Vollverguss-Trafo 600 VA (Watt) 12 V IP65 CE geprüft, mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen	382.00
063005	Vollverguss-Trafo 900 VA (Watt) 12 V IP65 CE geprüft, mit 3 sekundärseitigen Anschlüssen	620.00
073004	Trafo 400 VA (Watt) 30 V DC CE geprüft für 2 Halogen-Scheinwerfer mit 200 W / 30 V für 1 Halogen-Scheinwerfer mit 400 W / 30 V	534.00

ERSATZLAMPEN ZU PAR 56 UNTERWASSERSCHEINWERFER **A**



063007	Ersatzlampe 120 W / 12 V	96.00
063008	Ersatzlampe 300 W / 12 V	58.00

ERSATZLAMPEN ZU HALOGEN UND LED-UNTERWASSERSCHEINWERFER **A**



071-101	Halogen-Ersatzlampe 50 W 12 V, GY6,35	13.00
071-102	Halogen-Ersatzlampe 75 W 12 V, GY6,35	19.00
071-100	Halogen-Ersatzlampe 175 W 12 V, GY6,35	232.00
071-095	LED Ersatzlampe warmweiss 7,5 W, (entspricht 60 W Halogen) GU5,3, als Ersatz 071-103, 071-104 und 071-105	58.00
071-103	Halogen-Ersatzlampe 50 W 12 V, GU5,3	19.30
071-104	Halogen-Ersatzlampe 35 W 12 V, GU5,3	19.30
071-105	Halogen-Ersatzlampe 20 W 12 V, GU5,3	19.30
073-001*	Halogen-Ersatzlampe Wibre 200 W 30 V	289.00
073-002*	Halogen-Ersatzlampe Wibre 400 W 30 V	324.00
073-003*	Halogen-Ersatzlampen-Set Wibre 200 W / 30 V	317.00
073-004*	Halogen-Ersatzlampen-Set Wibre 400 W / 30 V	351.00

*Nur solange Vorrat!

ERSATZKABEL ZU HALOGEN-UNTERWASSERSCHEINWERFER **C**

061-089	Kabel 2 x 6,0 mm ² schwarz Ø 13,6 mm (OWM/Astral)	16.10/m
061-090	Kabel 2 x 6,0 mm ² Silikon rot Ø 11,6 mm (Lahme/MTS)	16.10/m
061-091	Kabel 2 x 2,5 mm ² Silikon rot Ø 11 mm (Lahme/Wibre)	14.00/m
061-109	Kabel 2 x 1,5 mm ² Silikon rot Ø 7,6 mm	9.00/m



OWM Skimmer



Art. Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
----------	-------------	-----------

OWM SKIMMER		C
--------------------	--	----------

A-5250-W	OWM Skimmer für Betonbecken Deckel und Hals weiss	300.00
A-5350-W	OWM Skimmer für Folien- und Fertigbecken Deckel und Hals weiss, inkl. Flanschsatz	425.00

ZUBEHÖR ZU OWM SKIMMER		C
-------------------------------	--	----------

A-5260	Absaugplatte (A-5270) komplett inkl. Anschlussfitting A-9050 Ø 195 mm	50.00
A-5281	Verlängerung 100 mm für alle Becken	47.00
A-5350-A*	Skimmeraufsatz für Folien- und Fertigbecken inkl. Flanschsatz	100.00

*Nur solange Vorrat!

ERSATZTEILE ZU OWM SKIMMER		C
-----------------------------------	--	----------

A-5250-520-W	Deckel weiss (250 x 250 mm)	47.00
A-5250-521-W	Hals weiss	47.00
A-5250-524	Skimmerkorb inkl. Henkel in Kunststoff Masse: Ø 195 mm oben, 150 mm unten, Höhe 160 mm	32.00
A-5250-530	Skimmerwehr weiss (186 x 162 mm)	59.00
A-5350-536	Blende weiss für Folien- und Fertigbecken	20.00
A-5350-535	Flanschsatz komplett in Kunststoff	59.00
A-5350-534	Flanschdichtung (2)	10.00
A-5311-582-G	Schrauben-Set zu Flanschsatz (20 Stk.)	14.00
A-9050	Anschlussfitting G 1 1/2" für NW 38	15.00

Weitere OWM Einbauteile finden Sie im ersten Teil des Kataloges.


OWM

Niveauregler und Bodensauger Cleany



Art. Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
OWM NIVEAUREGLER		C
A-5291-W	OWM Niveauregler Deluxe 1 - 10 bar Deckel weiss	375.00

ERSATZTEILE ZU OWM NIVEAUREGLER		C
A-5250-520-W	Deckel weiss (250 x 250 mm)	47.00
A-5250-521-W	Hals weiss	47.00
A-5291-527-K	Ersatzventil mit gebogener Gewindestange inkl. Schwimmer	319.00
A-5290-530	Ersatzschwimmer	15.00



OWM BODENSAUGER CLEANY – DER BESTE MANUELLE BODENSAUGER		C
A-9020	OWM Bodensauger Cleany für Folien-, Polyester- und Betonbecken, mit Rädchen und Bürsten - drehbarer Anschlussfitting - Kreuzgelenk kommt in jede Ecke - kann dank spezieller Ansaugrippe auch zur Wandreinigung verwendet werden (saugen und bürsten) - speziell auch für Schwimmteiche geeignet	188.00
A-9020-917	Kreuzgelenk	37.00
A-9050	Anschlussfitting G 1½“ für NW 38	15.00



Weitere OWM Einbauteile finden Sie im ersten Teil des Kataloges.

OWM Einlaufdüsen

Art. Nr. Bezeichnung Preis CHF

OWM EINLAUFDÜSEN C

A-5201-W	Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2" AG für Betonbecken	24.00
A-5202-W	Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2" AG für Betonbecken	24.00
A-5203-W	Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2" AG für Betonbecken	24.00

A-5321-W	Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2" AG / 1½" IG für Folienbecken	60.00
A-5322-W	Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2" AG / 1½" IG für Folienbecken	60.00
A-5323-W	Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2" AG / 1½" IG für Folienbecken	60.00

A-5331-W	Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2" AG / 1½" IG für Fertigbecken	44.00
A-5332-W	Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2" AG / 1½" IG für Fertigbecken	44.00
A-5333-W	Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2" AG / 1½" IG für Fertigbecken	44.00

ERSATZTEILE ZU ALLEN OWM EINLAUFDÜSEN C

A-5201-E-W	Einsatz weiss Ø 9 mm für Beton- und Fertigbecken	15.00
A-5202-E-W	Einsatz weiss Ø 12 mm für Beton- und Fertigbecken	15.00
A-5203-E-W	Einsatz weiss Ø 19 mm für Beton- und Fertigbecken	15.00
A-5321-E-W	Einsatz weiss Ø 9 mm für Folienbecken	32.00
A-5322-E-W	Einsatz weiss Ø 12 mm für Folienbecken	32.00
A-5323-E-W	Einsatz weiss Ø 19 mm für Folienbecken	32.00
A-5220-506-W	Einschraubplatte weiss	15.00
A-5209-W	Verschlusszapfen weiss 1½" mit O-Ring	15.00
A-9050	Anschlussfitting 1½" für NW 38	15.00
A-5320-500	Flanschsatz kompl. in Kunststoff für Folienbecken	22.00
A-5330-512	Dichtung (2) zu Einlaufdüse für Fertigbecken	5.00

Weitere OWM Einbauteile finden Sie im ersten Teil des Kataloges.

6



MTS

Einbauteile aus Kunststoff

Art. Nr. Bezeichnung Preis CHF



MTS SKIMMER V20 A

061020	Skimmer V20 für Betonbecken nicht mit Pevicol kleben	464.00
061021	Flanschsatz für Folien- und Fertigbecken	126.00

ZUBEHÖR ZU MTS SKIMMER V20 A

061023	Skimmerhalsverlängerung 50 mm	54.00
061022	Skimmerblende ABS weiss	54.00
061095	Skimmerbeckenwanddurchführung für Fertigbecken	188.00
061024	Absaugplatte (Ø 200 mm)	82.00
061025	Niveau-Ventil MTS R ½", 2 bis 4 bar	106.00

ERSATZTEILE ZU MTS SKIMMER V20 A

061-021	Skimmerwehr (240 x 160 mm)	68.00
061-022	Skimmerkorb olivgrün	58.00
061-019	Deckel (213 x 213 mm)	54.00

MTS EINLAUFDÜSEN A

061026	Grundelement für Betonbecken 40 mm 2" Aussengewinde, 50 mm innen	24.00
061027	Grundelement für Betonbecken 70 mm 2" Aussengewinde, 50 mm innen	26.00
061028	Grundelement für Folien- und Fertigbecken 40 mm 2" Aussengewinde, 50 mm innen	26.00
061029	Grundelement für Folien- und Fertigbecken 70 mm 2" Aussengewinde, 50 mm innen	33.00
061094	Flansch-Abdeckblende ABS weiss	14.00
061034	Befestigungssatz Kontermutter mit Dichtung 2" IG	3.60
061030	Flanschsatz für Folien- und Fertigbecken	28.00
061033	Einlaufdüse Ø 8 mm	17.00
061032	Einlaufdüse Ø 25 mm	17.00
061039	Verschlussstopfen (ideal als Winterverschlussstopfen)	24.00
061035	Verstellbare Kulisserie	21.00
061036	Muschel als Einlauf oder Überlauf verwendbar	24.00
061037	Anschlussnippel für Bodensaugergerät	30.00
061038	Montageschlüssel zur Befestigung der Grundelemente und Einlaufdüsen	64.00



MTS / Büssing / DEPA

Einbauteile aus Kunststoff

Art. Nr. Bezeichnung Preis CHF



MTS BODENABLAUF A

061040	Bodenablauf aus ABS für Folien- und Fertigbecken, mit Chromstahl-Einlegerost Ausgang rechtwinklig 2" IG, inkl. Flanschsatz	164.00
061-027	Flanschring	38.00
061-028	Flanschdichtung	22.00
061-029	Schrauben-Set (8 Stk.)	24.00
061-030	Chromstahldeckel	36.00



MTS UNTERWASSERSCHEINWERFER ZUBEHÖR UND EINZELTEILE RUND A

061057	Einbaunische für Betonbecken		202.00
061058	Einbaunische für Folien- und Fertigbecken		324.00
061055	Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) mit Edelstahlblende	3 m Kabel	594.00
061047	Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) mit Kunststoffblende	3 m Kabel	280.00
061051	Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) mit Kunststoffblende	10 m Kabel	498.00
061053	Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) mit Kunststoffblende	15 m Kabel	618.00
061054	Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) mit Kunststoffblende	20 m Kabel	716.00
061091	Anschlussdose weiss ohne Vergussmasse		68.00
061-090	Aufpreis für längeres Kabel 2 x 6 mm ²		16.10/m
061-032	Flanschsatz komplett zu UWS		56.00

ERSATZTEILE ZU BÜSSING UNTERWASSERSCHEINWERFER A

061062	Anschlussdose grau		90.00
061065	Nische		114.00
061066	Flanschsatz		78.00
061067	Scheinwerfereinsatz mit 2,4 m Kabel		326.00
061-041	O-Ring zu Lampengehäuse		14.00
061-039	Frontring		106.00



SKIMMERKLAPPEN ZUM ANPASSEN A

061-062	8,5" Breite 215 mm	50.00
061-064	10" Breite 254 mm	60.00



RINNENABLAUF FÜR ÜBERLAUFBECKEN A

061010	Rinnenablauf GR60 SIL in ABS grau, 2½" AG, mit Kontermutter und 2 Dichtungen 120 l/min	90.00
--------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------

6

Einhängetechnik

Filteranlagen

Art. Nr. Bezeichnung Preis CHF



FILTERANLAGE IS6 BIS 30 M³ C

121102	IS6 Filteranlagen bis 30 m ³ , verklebt; Steckerfertige Anlage inkl. Pumpe, Schwimmskimmer, Bodenreiniger-Absaugplatte und Textilkartusche.	1'054.00
	Filterleistung: 5 - 6 m ³ /h	
	Filterfläche: 1,5 m ²	
	Leistungsaufnahme: 0,14 kW	
	Elektroanschluss: 230 V	



121103	IS6 unverklebt bis 30 m ³	1'054.00
--------	---------------------------------------------	----------

FILTERANLAGE IS12 BIS 60 M³ C

121104	IS12 Filteranlagen bis 60 m ³ , verklebt; Steckerfertige Anlage inkl. Pumpe, Schwimmskimmer, Bodenreiniger-Absaugplatte und Textilkartusche.	1'554.00
	Filterleistung: 8 - 10 m ³ /h	
	Filterfläche: 1,5 m ²	
	Leistungsaufnahme: 0,22 kW	
	Elektroanschluss: 230 V	

121105	IS 12 unverklebt bis 60 m ³	1'554.00
--------	-----------------------------------------------	----------



FILTEREINSÄTZE ZU IS2, IS6, IS12 UND SK2 A

122100	Textilkartusche zu IS2, Abmessung: Ø 14 cm / H = 21,5 cm	82.00
122101	Textilkartusche zu IS6/12/SK2, Abmessung: Ø 17 cm / H = 21,5 cm	92.00




SK2 EINHÄNGESKIMMER-SET C

Die Einhängeskimmer SK2 werden mit stationären Filteranlagen (Sandfilter- oder Kartuschenfilter-Anlage) verwendet. Der Schwimmskimmer gleicht eine Differenz der Wasserhöhe bis zu 10 cm aus – keine Trockenlaufgefahr für die Schwimmbadpumpe. Der kompakte Einhängeskimmer SK 2 ist wahlweise mit oder ohne Filterinnenteil erhältlich. Bei Verwendung des SK 2 ohne Filterinnenteil erfolgt der Anschluss an eine externe Filteranlage. Der SK 2 arbeitet dann als Schwimmskimmer. Wird der SK 2 inklusive Filterinnenteil in Verbindung mit einer separaten Schwimmbadpumpe verwendet, so ist der Einsatz als Filteranlage für Aufstellbecken möglich. Die SK 2 Modelle können sehr variabel an Aufstell- oder anderen Schwimmbecken installiert werden. Die Filterfläche des Filterinnenteils beträgt 1,5 m². Die Modelle sind in verklebter oder unverklebter Ausführung erhältlich. Bei beiden Versionen sind 2 Schwimmsaugschläuche à ca. 1,5 m im Lieferumfang enthalten. Sofern der SK 2 unverklebt bestellt wird, gehören 2 Rohrstücke à 30 cm zusätzlich zum Lieferumfang.

121108	Schwimmskimmer-Set verklebt, ohne Filterinnenteil (Kartusche)	359.00
121109	Schwimmskimmer-Set unverklebt, ohne Filterinnenteil (Kartusche)	359.00
121111	Schwimmskimmer-Set mit Filterinnenteil verklebt	554.00
121110	Schwimmskimmer-Set mit Filterinnenteil unverklebt	554.00

Schwimmskimmer-Set mit Vorfilterkorb



Schwimmskimmer-Set mit Filterinnenteil

