


# Rollo Solar

## Profile PVC und Polycarbonat

4

Art. Nr.	Bezeichnung	Material / Farbe	Preis CHF
<b>PROFIL 9/50 PVC / MINI</b>			<b>S</b>
011502	Profil 9/50	<b>PVC</b> grau Endkappen farblich angepasst	101.00/m <sup>2</sup>
011502	Profil 9/50	<b>PVC</b> weiss Endkappen farblich angepasst	101.00/m <sup>2</sup>
<b>PROFIL 13/60 PVC HAGELWIDERSTAND HW3 (4-KAMMERN HOHLPROFIL)</b>			<b>S</b>
011503	Profil 13/60	<b>PVC</b> grau Endkappen farblich angepasst	122.00/m <sup>2</sup>
011503	Profil 13/60	<b>PVC</b> weiss Endkappen farblich angepasst	122.00/m <sup>2</sup>
011505	Profil 13/60	<b>PVC</b> solar (transparent-schwarz) Endkappen transparent	170.00/m <sup>2</sup>
<b>PROFIL 13/60 POLYCARBONAT (PC) HAGELWIDERSTAND HW4 (4-KAMMERN HOHLPROFIL)</b>			<b>S</b>
011506	Profil 13/60	<b>Polycarbonat</b> transparent Endkappen transparent	263.00/m <sup>2</sup>
011506	Profil 13/60	<b>Polycarbonat</b> transparent-schwarz (solar), Endkappen schwarz	263.00/m <sup>2</sup>
011506	Profil 13/60	<b>Polycarbonat</b> transparent-stahlblau (solar), Endkappen stahlblau	263.00/m <sup>2</sup>
011506	Profil 13/60	<b>Polycarbonat</b> weiss aluminium Endkappen weiss aluminium	263.00/m <sup>2</sup>
011506	Profil 13/60	<b>Polycarbonat</b> weiss aluminium (solar), Endkappen weiss aluminium	263.00/m <sup>2</sup>
011506	Profil 13/60	<b>Polycarbonat</b> kupfer-schwarz (solar), Endkappen kupfer	263.00/m <sup>2</sup>
011506	Profil 13/60	<b>Polycarbonat</b> laubgrün (solar) Endkappen laubgrün	263.00/m <sup>2</sup>
011507	Profil 13/60	<b>Polycarbonat</b> azur Endkappen azur	297.00/m <sup>2</sup>
011507	Profil 13/60	<b>Polycarbonat</b> lagune Endkappen lagune	297.00/m <sup>2</sup>
011507	Profil 13/60	<b>Polycarbonat</b> farngrün Endkappen farngrün	297.00/m <sup>2</sup>
011508	Profil 13/60	<b>Polycarbonat</b> Sonderfarben nach RAL Endkappen farblich angepasst	auf Anfrage



Bitte beachten Sie, dass die Profil-Typen, PVC solar, grau und weiss im trockenen Zustand niemals der Sonne ausgesetzt werden dürfen. Bei unsachgemässer Behandlung entfällt die Gewährleistung (Sonnenschaden). Bei PVC solar / PC solar und transparent ist Kondenswasser im Profil sichtbar! Polycarbonat-Profile dürfen nur im Wasser gereinigt werden.



Der Preis des Rollladens berechnet sich wie folgt:  
Effektive Beckeninnenmasse exkl. Vorlauf (Länge x Breite der Wasserfläche) \* 1,05  
Das ist der Rollladenpreis inkl. Reserveprofile.




# Rollo Solar


## Treppen-Profile, Aufpreise und Zubehör

Art. Nr.  
Bezeichnung

Preis CHF



	PVC grau, weiss		PVC solar	Polycarbonat alle Farben (ausser RAL-Spezialfarben)
	Profil 9/50	Profil 13/60	Profil 13/60	Profil 13/60
<b>TREPPEN-PROFILE</b>				
Römische Treppe	162.00/m <sup>2</sup>	221.00/m <sup>2</sup>	221.00/m <sup>2</sup>	394.00/m <sup>2</sup>



<b>ERSATZSTÄBE</b>				
Ersatzstäbe pro Lfm	12.00	12.00	19.00	26.00

Ab 30 Stück Einzelstäbe wird der Quadratmeter-Preis zugrunde gelegt.

<b>AUFPREISE FÜR RADIIEN, RUNDUNGEN UND SCHRÄGSCHNITTE</b>		
011526	Aufpreis für Mehrarbeit durch Rundungen Radius bis 500 mm	230.00
011527	Aufpreis für Mehrarbeit durch Schrägschnitte und Skimmerausschnitte	230.00



<b>ZUBEHÖR, REINIGUNG DER PROFILE</b>		
061111	Pool'Gom XL Bürste mit Gummi	50.00
061112	Ersatzgummi für Pool'Gom XL 26 x 9 cm	16.00



Beachten Sie die Reinigungshinweise in der Bedienungsanleitung.

# Rollo Solar Schwimmbadabdeckung Typ Oberflur (OF)

4

Art. Nr. Bezeichnung Preis CHF



## SITZBANK BAUHAUSSTIL S

Die Verkleidung aus hochwertigem Sipo-Mahagoni Holz oder Lärche, bzw. aus Kunststoff ist ein Blickfang für jeden Aussenbereich. Die massgeschneiderte Sitzbank ist wetterbeständig und hat eine Traglast von bis zu 300 kg/m<sup>2</sup>. Das Kunststoffgehäuse ist in weiss oder grau verfügbar. Andere Hölzer auf Anfrage.

011400	Sipo-Mahagoni oder Lärche (unbehandelt), bis 6,0 x 12,0 m	für Profil 13/60	1'742.00/m
011401	Kunststoff weiss bis 6,0 x 12,0 m	für Profil 13/60	1'742.00/m
011402	Kunststoff grau bis 6,0 x 12,0 m	für Profil 13/60	1'742.00/m
011403	Mittelstütze ab 6,2 m erforderlich		1'189.00



## SITZBANK KLASSTISCH MIT HOLZ-VERKLEIDUNG S inkl. Blenden mit Holzeinlage

Holzitzbank: Sipo-Mahagoni oder Lärche, mit Querriegel verschraubt, Edelstahlschrauben, bis 200 kg belastbar, freitragend, ohne Mittelstütze.

Blenden: Sipo-Mahagoni oder Lärche, im Alu-Rechteckrohr, weiss beschichtet, für Vorder- und Rückseite, Blenden sind für den Halt der Konstruktion notwendig!

011410	bis 6,0 x 12 m	für Profil 13/60	965.00/m
011413	Mittelstütze ab 6,2 m erforderlich		1'189.00



## SITZBANK KLASSTISCH MIT KUNSTSTOFF-VERKLEIDUNG S inkl. Blenden

Sitzbank: Kunststoffprofil und Endkappen PVC, weiss, mit Holzkern, mit Querriegel verschraubt, Edelstahlschrauben, bis 200 kg belastbar, freitragend, ohne Mittelstütze.

Blenden: Aluminium-Formrohr, kunststoffbeschichtet, weiss oder grau, für Vorder- und Rückseite.

011411	bis 6,0 x 12 m weiss	für Profil 13/60	965.00/m
011412	bis 6,0 x 12 m grau	für Profil 13/60	1'198.00/m
011413	Mittelstütze ab 6,2 m erforderlich		1'189.00



## ABDECKUNG MIT ALUMINIUM-VERKLEIDUNG S inkl. Blenden

Aluminiumprofile geschäumt in verstärkter Ausführung mit Abschlussblende genietet, weiss beschichtet, bis 40 kg belastbar, in halbrunder Ausführung.

011420	bis 6,0 x 12 m	für Profil 13/60	486.00/m
011421	Sonderfarbe nach RAL		884.00/m
011422	Mittelstütze ab 5,0 m erforderlich, VA-Kunststoffbeschichtet		1'189.00





# Rollo Solar Schwimmbadabdeckung Typ Unterflur (UF) mit externem Motor

Art. Nr. Beckenmass Preis CHF

## AUFWICKELVORRICHTUNG TYP UNTERFLUR (UF) mit aussenliegendem Antrieb und seitlichem Motorschacht, für Profil 13/60 S



**Antrieb extern:** E-Antrieb 24V Gleichstrom, mit Impulsgeber und Übergabeplatine  
**Antrieb intern:** E-Antrieb 24V Gleichstrom, mit Impulsgeber, interne Elektronik: Leuchtanzeige für Fehlerquellen, Stecker für Funkfernsteuerung bereits eingebaut.  
**Stromversorgung:** Trafo 230/24 V mit Leuchtanzeige für Antrieb extern oder intern  
**Bedienungsschalter:** Schlüsselschalter Auf- oder Unterputz  
**Trägerwelle:** Edelstahlwelle mit Gegenlager  
**Mauerdurchführung:** Mauerdurchführungszubehör inkl. Dichtungssatz oder Gleitringdichtung

für Profil 13/60

011601	bis 3,0 x 15 m	8'395.00
011601	bis 3,5 x 15 m	8'560.00
011601	bis 4,0 x 15 m	8'675.00
011601	bis 4,5 x 15 m	8'735.00
011601	bis 5,0 x 15 m	8'940.00
011601	bis 5,5 x 15 m	9'310.00
011601	bis 6,0 x 15 m	9'760.00
Sondergrößen		auf Anfrage
Aufwickelvorrichtung für Solebecken		auf Anfrage

Preise gelten für Kompletanlage wie oben beschrieben – es können keine Gutschriften für nicht benötigte Teile erstattet werden.



Bei Freibädern mit Überlaufrinne sind Windsicherungen vorzusehen.



## KOMPONENTEN ZU TYP UNTERFLUR (UF) S

011671	Mauerdurchführung zum Einbetonieren, Edelstahl <b>bis 250 mm</b>	397.00
011672	Mauerdurchführung zum Einbetonieren, Edelstahl <b>bis 300 mm</b>	426.00
011673	Nachträglicher Vormontageflansch für Motor- und Gegenlagerseite zum Andübeln, Mauerstärke <b>bis 300 mm</b> (Kernlochbohrung Ø 70 mm)	410.00
011674	Nachträglicher Vormontageflansch für Motor- und Gegenlagerseite zum Andübeln, Mauerstärke <b>von 300 - 600 mm</b> (Kernlochbohrung Ø 70 mm)	560.00
011676	Nachträglicher Vormontageflansch für Motor- und Gegenlagerseite zum Andübeln, Mauerstärke <b>bis 300 mm, inkl. Streichfläche</b>	505.00
011677	Nachträglicher Vormontageflansch für Motor- und Gegenlagerseite zum Andübeln, Mauerstärke <b>von 300 - 600 mm, inkl. Streichfläche</b>	560.00
011668	Edelstahlflansch für <b>Edelstahlbecken</b> (Bereich Wellenbefestigung)	402.00
011667	Vormontageflansch für <b>Kunststoffbecken</b> mit Gleitringdichtung	560.00
011646	Gegenlager-Vormontageflansch	138.00
011648	Gegenlager-Vormontageflansch ( <b>inkl. Streichfläche</b> )	145.00
011645	Gegenlager-Vormontageflansch ( <b>zum Anschweissen</b> )	140.00

**Weitere Mauerdurchführungen auf Anfrage lieferbar!**







# Rollo Solar

## Zubehör zu UF-1 / UFRSP-1

4

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
<b>ZUBEHÖR ZU TYP UNTERFLUR UF-1 / UFRSP-1</b>		<b>S</b>
011946	Unterwassersitzbank mit zwei Sturzbalken inkl. Lagerkonsolen, Abweisbleche und Abschlussrohr, mit Edelstahlunterbau, <b>PVC-Platten weiss</b>	1'329.00/m
011947	Unterwassersitzbank mit zwei Sturzbalken inkl. Lagerkonsolen, Abweisbleche und Abschlussrohr, mit Edelstahlunterbau, <b>PVC-Platten zum Folieren (grau)</b>	1'300.00/m
011948	Unterwassersitzbank mit zwei Sturzbalken inkl. Lagerkonsolen, Abweisbleche und Abschlussrohr, mit Edelstahlunterbau, Belag <b>PC-Rost weiss/aluminium</b>	1'509.00/m
011945	Unterwassersitzbank mit zwei Sturzbalken inkl. Lagerkonsolen, Abweisbleche und Abschlussrohr, mit Edelstahlunterbau, Belag <b>Kunststoffrost weiss oder grau</b>	1'384.00/m
011950	Unterwassersitzbank mit zwei Sturzbalken inkl. Lagerkonsolen, Abweisbleche und Abschlussrohr, mit Edelstahlunterbau, Belag <b>Edelstahlbleche</b>	1'450.00/m
011940	Unterwassersitzbank mit Blende, drei Sturzbalken inkl. Lagerkonsolen, Abweisbleche und Abschlussrohr, Blende mit Edelstahlunterbau und Verkleidung in <b>Kunststoff</b> , Belag <b>PVC-Rost weiss oder grau</b>	1'941.00/m
011949	Unterwassersitzbank mit Blende, drei Sturzbalken inkl. Lagerkonsolen, Abweisbleche und Abschlussrohr, Blende mit Edelstahlunterbau und Verkleidung in <b>Kunststoff</b> , Belag <b>PC-Rost weiss/aluminium</b>	2'420.00/m
011951	Unterwassersitzbank mit Blende, drei Sturzbalken inkl. Lagerkonsolen, Abweisbleche und Abschlussrohr, Blende mit Edelstahlunterbau und Verkleidung in <b>Edelstahl</b> , Belag <b>Edelstahlbleche</b>	2'060.00/m
011941	Unterwassersitzbank mit Blende, drei Sturzbalken inkl. Lagerkonsolen, Abweisbleche und Abschlussrohr, Blende mit Edelstahlunterbau und Verkleidung in <b>Edelstahl</b> , zur <b>bauseitigen Verfliesung</b>	2'060.00/m
011942	Unterwassersitzbank mit Blende drei Sturzbalken mit Lagerkonsolen, Abweisbleche und Abschlussrohr, Blende mit Edelstahlunterbau und Verkleidung in <b>PVC-Platten</b> , zur <b>bauseitigen Verfliesung</b>	2'055.00/m
011943	Unterwassersitzbank mit Blende, drei Sturzbalken inkl. Lagerkonsolen, Abweisbleche und Abschlussrohr, Blende mit Edelstahlunterbau und Verkleidung in <b>PVC-Platten zum Folieren (grau)</b>	1'990.00/m
011944	Unterwassersitzbank mit Blende, drei Sturzbalken inkl. Lagerkonsolen, Abweisbleche und Abschlussrohr, <b>Unterkonstruktion</b>	738.00
011608	Tasche für Sturzbalken zu Unterwassersitzbank (bei Sitzbank 4x / 6x mit Blende)	125.00
011607	Vormontageflansch für Tasche, <b>Beton- oder Folienbecken</b> (bei Sitzbank 4x / 6x mit Blende)	113.00
011593	Vormontageflansch für Tasche, <b>Edelstahlbecken</b> (bei Sitzbank 4x / 6x mit Blende)	110.00
011583	Vormontageflansch für Tasche, <b>Fliesenbecken (inkl. Streichfläche)</b> (bei Sitzbank 4x / 6x mit Blende)	125.00
011582	Vormontageflansch für Tasche, <b>Kunststoffbecken</b> (bei Sitzbank 4x / 6x mit Blende)	138.00
011924	Vormontageflansch für <b>Stützkonsole, Betonbecken</b>	285.00
011925	Vormontageflansch für <b>Stützkonsole inkl. Streichfläche</b>	325.00
011927	Stützkonsole für Unterwassersitzbank mit Blende, erforderlich ab 6,0 m	810.00
011956	Distanzrohr für GSA-Anlagen	655.00/m



# Rollo Solar

## Zubehör zu UF-2 / UFRSP-2 und UF-8 / UFRSP-8

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
<b>ZUBEHÖR ZU TYP UNTERFLUR UF-2 / UFRSP-2 UF-2/UFRSP-2 im Bodenschacht</b>		<b>S</b>
011633	Unterwasserschachtabdeckung aus <b>PVC-Platten weiss</b> , Kassetten in ca. 1 m-Teilen, <b>inkl. Unterbau</b> , bis 1,2 m Spannweite	1'329.00/m
011611	Unterwasserschachtabdeckung aus <b>PVC-Platten, zum Folieren (grau)</b> , Kassetten in ca. 1 m-Teilen, <b>inkl. Unterbau</b> , bis 1,2 m Spannweite	1'300.00/m
011612	Unterwasserschachtabdeckung aus <b>V4A-Edelstahl</b> , Kassetten in ca. 1 m-Teilen, <b>inkl. Unterbau</b> , bis 1,2 m Spannweite	1'450.00/m
011610	Unterwasserschachtabdeckung aus <b>V4A-Edelstahl, zur bauseitigen Verfliesung</b> , Kassetten in ca. 1 m-Teilen, <b>inkl. Unterbau</b> , bis 1,2 m Spannweite	1'396.00/m
011613	Unterwasserschachtabdeckung aus <b>V4A-Edelstahl, zur bauseitigen Verfliesung</b> , Kassetten in ca. 1 m-Teilen, <b>ohne Unterbau</b> , bis 1,2 m Spannweite	650.00/m
011608	Tasche für Sturzbalken zu Unterwassersitzbank (bei Sitzbank 4x / 6x mit Blende)	125.00
011607	Vormontageflansch für Tasche, <b>Beton- oder Folienbecken</b> (bei Sitzbank 4x / 6x mit Blende)	113.00
011593	Vormontageflansch für Tasche, <b>Edelstahlbecken</b> (bei Sitzbank 4x / 6x mit Blende)	110.00
011583	Vormontageflansch für Tasche, <b>Fliesenbecken (inkl. Streichfläche)</b> (bei Sitzbank 4x / 6x mit Blende)	125.00
011582	Vormontageflansch für Tasche, <b>Kunststoffbecken</b> (bei Sitzbank 4x / 6x mit Blende)	138.00
011924	Vormontageflansch für <b>Stützkonsole, Beton- und Folienbecken</b>	285.00
011925	Vormontageflansch für <b>Stützkonsole inkl. Streichfläche (Fliesenbecken)</b>	325.00
011926	Vormontageflansch für <b>Stützkonsole, Edelstahlbecken</b>	285.00
011928	Stützkonsole, für schwere Beläge und grosse Spannweiten	620.00
011956	Distanzrohr für GSA-Anlagen	655.00/m
011614	Elektrische Klappe, V4A Edelstahl, für zwei Aufrollvorrichtungen im Beckenboden (UF-8/UFRSP-8)	auf Anfrage

### UF-8/UFRSP-8 Schmetterling-Abdeckung auf Anfrage





# Rollo Solar

## Zubehör zu UF-6 / UFRSP-6


Art. Nr. Bezeichnung Preis CHF

### ZUBEHÖR ZU TYP UNTERFLUR UF-6 / UFRSP-6 im tief liegenden Rucksackschacht (Optional mit Blende) S

Bei UF(RSP)-6-Anlagen sind pro Laufmeter Beckenbreite POM-Gleiter erforderlich!



011362	Vormontageflansch für POM- Abweiser ( <b>für Beton-/Folienbecken</b> )	60.00
011363	Vormontageflansch für POM- Abweiser <b>inkl. Streichfläche</b>	75.00
011364	Vormontageflansch für POM- Abweiser ( <b>für Edelstahlbecken</b> )	60.00
011365	Vormontageflansch für POM- Abweiser ( <b>für Kunststoffbecken</b> )	60.00
011366	<b>Zusätzlicher Vormontageflansch</b> für POM, welcher bei einem <b>geraden Schacht</b> benötigt wird	50.00
011367	<b>Zusätzlicher Vormontageflansch inkl. Streichfläche</b> für POM, welcher bei einem <b>geraden Schacht</b> benötigt wird	50.00
011368	POM – Abweiser ( <b>lang</b> ) für Rollladenschacht, zur Führung der Abdeckungsprofile (1 Stk. pro Meter notwendig)	351.00
011369	POM – Abweiser ( <b>kurz</b> ) für Rollladenschacht, zur Führung der Abdeckungsprofile (1 Stk. pro Meter notwendig)	252.00
011370	Vormontageflansch zu Blende (für Beton-/Folienbecken)	218.00/Set
011371	Vormontageflansch zu Blende inkl. Streichfläche	252.00
011372	PVC Blende weiss oder grau (baus. folieren), Edelstahlrahmen und PVC-Platten in ca. 1 m-Teilen, inkl. Edelstahlunterbau zur Aufnahme der Blende	1'085.00/m
011373	V4A-Edelstahl-Blende Edelstahlrahmen und Edelstahlbleche in ca. 1 m-Teilen, inkl. Edelstahlunterbau zur Aufnahme der Blende	1'540.00/m
011374	<b>V4A-Edelstahl-Blende zur bauseitigen Verfliesung</b> , Edelstahlrahmen und Edelstahlbleche in ca. 1 m-Teilen, inkl. Edelstahlunterbau zur Aufnahme der Blende	1'540.00/m
011924	Vormontageflansch für Stützkonsole V4A, <b>Beton- und Folienbecken</b>	285.00
011925	Vormontageflansch <b>mit Streichfläche</b> für Stützkonsole V4A, <b>Fliesenbecken</b>	325.00
011926	Vormontageflansch für Stützkonsole V4A, <b>Edelstahlbecken</b>	285.00
011375	Stützkonsole für Blende, Bodenspalt grösser als 50 mm ( <b>Beton- und Folienbecken</b> )	670.00
011376	Stützkonsole für Blende, Bodenspalt kleiner als 50 mm ( <b>Fliesenbecken</b> )	670.00
011377	Edelstahlabweisscheiben für Folienbecken Ø 500 mm x 2 mm, dient als Schutz der Folie im Wickelbereich des Rollladens.	579.00




# Rollo Solar

## Zubehör zu UF-9 / UFRSP-9

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
<b>ZUBEHÖR ZU TYP UNTERFLUR UF-9 / UFRSP-9 im oben liegenden Rucksackschacht</b>		<b>S</b>
<b>Bei UF(RSP)-9-Anlagen ist immer ein POM-Führungsbügel inklusive!</b>		
011620	Quadratrohr <b>80 x 80 mm</b> V4A Edelstahl für Sturzbalken bis 4,0 m mit seitlicher Halterung (Lasche oder Tasche)	318.00/m
011622	Quadratrohr <b>100 x 100 mm</b> V4A Edelstahl für Sturzbalken bis 6,0 m mit seitlicher Halterung (Lasche oder Tasche)	478.00/m
011608	Tasche für Sturzbalken zu Unterwassersitzbank (bei Sitzbank 4x / 6x mit Blende)	125.00
011607	Vormontageflansch für Tasche, <b>Beton- oder Folienbecken</b> (bei Sitzbank 4x / 6x mit Blende)	113.00
011593	Vormontageflansch für Tasche, <b>Edelstahlbecken</b> (bei Sitzbank 4x / 6x mit Blende)	110.00
011583	Vormontageflansch für Tasche, <b>Fliesenbecken (inkl. Streichfläche)</b> (bei Sitzbank 4x / 6x mit Blende)	125.00
011582	Vormontageflansch für Tasche, <b>Kunststoffbecken</b> (bei Sitzbank 4x / 6x mit Blende)	138.00
011625	Holzrost, bis 5 m Spannweite <b>Lärche oder Sipo-Mahagoni</b> -Hartholzausführung, Plantagenanbau, mit Querriegel, verschraubt	560.00/m
011626	Kunststoffrost <b>weiss oder grau</b> mit Holzkern, bis 1,20 m Spannweite Kunststoffprofil und Endkappen PVC, mit Holzkern, mit Querriegel, verschraubt	695.00/m
011627	Auflagerohr Quadratrohr 60 x 60 mm mit Befestigungswinkel	243.00/m
011910	Auflagewinkel für Auflagerrohr (Art. Nr. 011627)	60.00
011906	Vormontageflansch zu Auflagewinkel ( <b>Beton-/Folienbecken</b> )	60.00
011907	Vormontageflansch zu Auflagewinkel ( <b>Edelstahlbecken</b> )	60.00
011908	Vormontageflansch zu Auflagewinkel ( <b>Kunststoffbecken</b> )	86.00
011909	Vormontageflansch <b>inkl. Streichfläche</b> zu Auflagewinkel	73.00
011628	Stützkonsole inkl. Vormontageplatte für schwere Beläge, variabel einstellbar 1 Stk. mit Holz oder Kunststoff über 5 m bei schweren Belägen 1 Stk. pro Laufmeter	620.00
011679	Spezialstützkonsole für Schachtabdeckung für extrem hohen Wasserstand (ca. 80 mm) bei Skimmerbecken, für grosse Schachtbreite, mit POM-Gleiter, geeignet für Holz- oder Kunststoffrost, 100 kg Tragfähigkeit pro Stütze	795.00
011913	Anschlagwinkel für Holz- oder Kunststoffrost passend zu Spezialstützkonsole (Art. Nr. 011679) 100 x 30 mm Edelstahlblech	224.00/m
011629	Zusätzliche POM-Führungsbügel verstellbar, mit POM-Abweiser und Stell-schraube 1 Stk. in Lieferung UF(RSP)-9 enthalten	344.00
011577*	Niveauschwimmerschalter für max. und min. Wasserstandskontrolle mit potentialfreien Öffnerkontakten, inkl. Befestigungsmaterial	431.00

\*Nur solange Vorrat!

**Bei Verwendung der Stützkonsolen für hohen Wasserstand immer ein Angebot anfordern!  
(Spezialausführung)**



# Rollo Solar Antriebe



Art. Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
<b>ELEKTRISCHE ANTRIEBE</b>		<b>S</b>
011552	Rollo 1 - intern 150 Nm 24 V Gleichstromantrieb mit integrierter Steuerplatine und programmierbarem Endschalter, 4,5 Upm, 0,08 kW	2'703.00
011553	Rollo 1 - extern 150 Nm 24 V Gleichstromantrieb mit Übergabeplatine für Impulssteuerung (ohne Steuerplatine), 4,5 Upm, 0,08 kW	2'224.00
011554	Rollo 2 - intern 250 Nm 24 V Gleichstromantrieb mit integrierter Steuerplatine und programmierbarem Endschalter, 4,5 Upm, 0,14 kW	3'336.00
011555	Rollo 2 - extern 250 Nm 24 V Gleichstromantrieb mit Übergabeplatine für Impulssteuerung (ohne Steuerplatine), 4,5 Upm, 0,14 kW	2'900.00
011958	Rollo 4 - extern 600 Nm 24 V Gleichstromantrieb für Impulssteuerung (ohne Steuerplatine) mit Motorbremse, Motorhalterung auf Anfrage lieferbar!	5'604.00
011556	RSP VA RT 200 Nm (grünes Kabel) - Planetengetriebe, wasserdicht in der Welle montiert, 4 m Kabel (10 A Sicherung) 24 V, 0,1 kW	3'689.00
011557	RSP VA RT 200 Nm (grünes Kabel) - Planetengetriebe, wasserdicht in der Welle montiert, 15 m Kabel (10 A Sicherung) 24 V, 0,1 kW	3'945.00
011985	RSP VA RT 200 Nm (grünes Kabel) - Planetengetriebe, wasserdicht in der Welle montiert, 25 m Kabel (10 A Sicherung) 24 V, 0,1 kW	4'090.00
011558	RSP VA RT 400 Nm (grünes Kabel) - Planetengetriebe, wasserdicht in der Welle montiert, 4 m Kabel (10 A Sicherung) 24 V, 0,2 kW	5'850.00
011559	RSP VA RT 400 Nm (grünes Kabel) - Planetengetriebe, wasserdicht in der Welle montiert, 15 m Kabel (10 A Sicherung) 24 V, 0,2 kW	6'090.00
011550	RSP VA RT 400 Nm SOLE (grünes Kabel) - Planetengetriebe, wasserdicht in der Welle montiert, 4 m Kabel (10 A Sicherung) 24 V, 0,2 kW	8'060.00
011551	RSP VA RT 400 Nm SOLE (grünes Kabel) - Planetengetriebe, wasserdicht in der Welle montiert, 15 m Kabel (10 A Sicherung) 24 V, 0,2 kW	8'300.00
<b>ZUBEHÖR</b>		<b>S</b>
011634	Rohrmotorkabel grün, 9-adrig, 15 m (Aufpreis zu Kompletanlage)	255.00
011635	Rollo Solar Kabel grün, 9-adrig (zwischen Trafo und Verteildose), einzeln in Laufmeter lieferbar	29.00/m
011598	POM-Scheibe zu Welle Ø 154 mm - Mitnehmer	45.00
011599	POM-Scheibe zu Welle Ø 154 mm - Lagerring	26.00



## HINWEIS FÜR SOLEBECKEN

Mehrpreis - Salzelektrolyse/Solegehalt ab 0,2% bis 3,0% (z.Bsp. 3 mg/Solegehalt je Liter)

Bei einem Solegehalt ab 0,2% bis 3,0% (der Solegehalt ist exakt anzugeben) werden Stähle nach DIN EN 10088-2 der Gruppe 4-5 (1.4539) verwendet. Aufpreis: 75% auf alle Edelstahlteile.

**Hinweis:** Diese Angaben beziehen sich nur auf Standardanlagen! Sonderanlagen (z.Bsp. Sondergrößen, elektrische Klappe, Hubanlage) und Anlagen mit Solegehalt > 3% können nur auf Anfrage kalkuliert werden! Der Schwimmbadfachhändler und der Kunde sind für die Einstellung und Kontrolle des Sole-/Salzgehaltes zuständig! Bei Abweichungen, welche den Stahl aufgrund des Solegehalts negativ beeinflussen, übernehmen wir keine Gewährleistung! Um eine entsprechende Kalkulation durchführen zu können, benötigen wir die Angaben zur Wasserqualität (z.Bsp. Thermal-, Brunnen- oder Heilwasser), welche Wasseraufbereitungsanlage und welches Salz bzw. Sole verwendet wird.



# Rollo Solar

## Ersatzteile und Windsicherung

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
<b>ERSATZTEILE</b>		
011561	Trafo Standard (für Antrieb <b>Typ intern</b> ) Standard-Trafo: 230/24 V – 17 A, 50/60 Hz, IP54 mit sek. Sicherung	536.00
011562	Trafo inkl. Platine (für Antrieb <b>Typ extern</b> ) 230 V +/-15%, 20/22/24 V, 17 A, 50/60 Hz, Geh.-Nr. H372, CPU-Steuerung	1'145.00
011650*	Trafo inkl. RSC-3 Platine (nur für <b>RSP-Antrieb</b> ) Trafo mit 10A - 230 V +/-5%, 24 V, 7,5 A, 50/60 Hz	1'145.00
011651	Trafo inkl. RSC4+ Platine (nur für <b>RSP-Antrieb</b> ) Trafo mit 10A - 230 V +/-5%, 24 V, 7,5 A, 50/60 Hz	1'429.00
011581	RSC4+ Platine für Impulssteuerung (Beachten Sie bitte das Kabelschema)	720.00
011568	Funkfernsteuerung inkl. Handsender, Empfänger und Stabantenne zum Einbau in unsere Antriebs- und Steuerungstechnik	580.00
011566	Handsender zu Funkfernsteuerung	131.00
011572	Gleitringdichtung, Gehäuselagerring mit O-Ring und Druckfeder, Gegenring mit O-Ring und Stelling (mit aufgeboogener Feder)	417.00
011938	Programmierbarer Schlüsselschalter (PS1) - dazu benötigt man mind. eine RSC4 Platine. Beachten Sie bitte das Kabelschema.	463.00
011933	Kundenschlüssel zum Bedienen der Anlage	86.00
011934	Serviceschlüssel zum Programmieren der Steuereinheit	113.00
011590	Feller Aufputz Schlüsselschalter	272.00
011591	Feller Unterputz Schlüsselschalter	272.00
011639	Rotabond, weiss, Spezialdichtmasse Tube à 290 ml	51.00
011578	Verteildose für Rohrmotor Spezialguss inkl. Befestigungsmaterial und Schlauchnippel	369.00
011929	Magic Gel 300 zum Vergiessen der Anschlussdose	44.00
011584	Befestigungsgurt mit genähter Schlaufe 46 x 600 mm	16.00
011585	Befestigungsgurt mit genähter Schlaufe 46 x 1200 mm	27.00
011586	Befestigungsgurt mit genähter Schlaufe 46 x 1600 mm	32.00
011587	Befestigungsgurt mit genähter Schlaufe 46 x 2000 mm	40.00
011669**	Edelstahlpendingleiter für Becken mit Überlaufrinne inkl. Befestigungsmaterial (1 Set enthält 2 Stk.)	98.00/Set
011973	Führungsstifte kurz (Stopper) für Becken mit Überlaufrinne, mit POM-Rolle 50 mm, inkl. Befestigungsmaterial (1 Set enthält 2 Stk.)	62.00/Set
011974	Führungsstifte lang (Stopper) für Becken mit Überlaufrinne, mit POM-Rolle 80 mm, inkl. Befestigungsmaterial (1 Set enthält 2 Stk.)	62.00/Set
011378	Z-Aufschwimmhaltebügel zur Stabilisierung der ersten Profile	23.00
011379	13/60-Aufschwimmhaltebügel kurz, zur Stabilisierung der ersten Profile	23.00
011380	13/60-Aufschwimmhaltebügel lang, zur Stabilisierung der ersten Profile	23.00
011381	15/80-Aufschwimmhaltebügel kurz, zur Stabilisierung der ersten Profile	23.00
011382	15/80-Aufschwimmhaltebügel lang, zur Stabilisierung der ersten Profile	23.00

\*Nur solange Vorrat!

\*\*Nicht in Edelstahlbecken einsetzen (Kratzer)

### WINDSICHERUNG

Bitte prüfen Sie bei Becken mit Überlaufrinne unbedingt die Windlagen ggf. ist eine Wind- und Sturmsicherung notwendig. Zudem beachten Sie bei öffentlichen Anlagen, ob ein zusätzlicher Unfallschutz gemäss der geltenden Normen notwendig ist. Gerne erstellen wir Ihnen hierfür ein entsprechendes Angebot.

011917	Wind-Spanngurt 15 m	auf Anfrage
011920	Windsicherungs-Führungsblech, in div. RAL-Farben erhältlich	auf Anfrage
011921	Profisicherung inkl. Karabiner, Einschlaghülse mit Stift	auf Anfrage





# Tropica

## Transport- und Montagekosten / Serviceleistungen

Preis CHF

### TRANSPORT, VERPACKUNG UND MONTAGE

	Transportkosten ganze Schweiz	Montage
Typ 1 für maximale Konstruktionsgrösse von 3,4 x 5,0 m (d.h. max. Beckengrösse 3,1 x 4,7 m) manuell	1'800.00	Auf Anfrage
Typ 1 für maximale Konstruktionsgrösse von 3,4 x 5,0 m (d.h. max. Beckengrösse 3,1 x 4,7 m) mit elektrischem Antrieb	1'800.00	Auf Anfrage
Typ 2 für maximale Konstruktionsgrösse von 3,4 x 8,0 m (d.h. max. Beckengrösse 3,1 x 7,7 m) mit elektrischem Antrieb	2'400.00	Auf Anfrage

**Wird eine Vorabmontage der Schienen gewünscht, erfolgt diese Montage nach Aufwand.**

**Die Transportkosten beziehen sich frei befahrbarer Grundstücksgrenze.  
Allfällige Kran- oder Hubschrauberkosten sind im Transportpreis nicht enthalten!**

### AUFPREISE FÜR SERVICELEISTUNGEN

Aufmass	500.00
---------	--------

